



RUTUS ALTER 71 28 DD

Cena **2 800,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

RUTUS ALTER 71 z DD28

RUTUS ALTER 71 WYKRYWACZ WIELOTRYBOWY

ALTER 71 To sprzęt za pomocą którego możesz śmiało szukać małych drobiazgów jak i bardzo głębokich obiektów. Dzięki bardzo szybkim filtrom gruntu wykrywaczem możemy pracować nawet na silnie zaśmieconych miejscach. Z kolei tryby statyczne pozwolą nam na bardzo głębokie poszukiwania obiektów które leżą poza granicami klasycznych wykrywaczy dynamicznych.

Wykrywacz posiada gotowe i mocne programy fabryczne (włącz i szukaj) odpowiednio dobrane do różnych poszukiwań. Każdy użytkownik ma pod ręką również menu gdzie znajdzie funkcje dzięki którym jeszcze lepiej będzie mógł za każdym razem optymalnie dostosować wykrywacz do poszukiwania oczekiwanych przedmiotów w danym terenie.

Kupując u mnie sprzęt zawsze możesz liczyć na dodatkowe telefoniczne szkolenia oraz w razie szybkich pytań z terenu po prostu zadzwonić.

DANE TECHNICZNE :

- **Przestrajanie częstotliwości w zakresie 4.4 kHz - 18.4 KHz Skok przestrajania 0.2 kHz**
- **Automatyczne strojenie do gruntu**

-
- Informacja o poprawności strojenia
 - 7 programów fabrycznych + 4 użytkownika
 - Tryby pracy: Dynamiczny z dyskryminacją, All metal, Jednoczesny
 - Czułość - 90 poziomów
 - Dyskryminacja - zakres 0-120 lub -90 +90
 - Dyskryminacja wybiórcza - 120 punktów
 - Pinpoint
 - Korekta kamieni magnetycznych
 - Regulacja szybkości reakcji (filtry gruntowe) - 8 poziomów
 - Maskowanie krótkich sygnałów - 7 poziomów
 - Regulacja poziomu sygnału wiodącego
 - Regulacja tonu sygnału wiodącego
 - Wzmocnienie statyki
 - VCO
 - SAT
 - Wzmocnienie audio
 - Głośność żelaza
 - 6 profili dźwiękowych + 3 użytkownika
 - Rodzaj ID (zakres 0-120 lub -90 +90)
 - Czas podtrzymania informacji na LCD
 - Wzmocnienie ID
 - Głośność
 - Podświetlenie
 - Wbudowany cyfrowy nadajnik audio
 - Waga z bateriami (6 ogniw AA) - 1630 g

Specyfikacja

DANE TECHNICZNE :

- *Przestrajanie częstotliwości w zakresie 4.4 kHz - 18.4 KHz Skok przestrajania 0.2 kHz*
- *Automatyczne strojenie do gruntu*

-
- **Informacja o poprawności strojenia**
 - **7 programów fabrycznych + 4 użytkownika**
 - **Tryby pracy: Dynamiczny z dyskryminacją, All metal, Jednoczesny**
 - **Czułość - 90 poziomów**
 - **Dyskryminacja - zakres 0-120 lub -90 +90**
 - **Dyskryminacja wybiórcza - 120 punktów**
 - **Pinpoint**
 - **Korekta kamieni magnetycznych**
 - **Regulacja szybkości reakcji (filtry gruntowe) - 8 poziomów**
 - **Maskowanie krótkich sygnałów - 7 poziomów**
 - **Regulacja poziomu sygnału wiodącego**
 - **Regulacja tonu sygnału wiodącego**
 - **Wzmocnienie statyki**
 - **VCO**
 - **SAT**
 - **Wzmocnienie audio**
 - **Głośność żelaza**
 - **6 profili dźwiękowych + 3 użytkownika**
 - **Rodzaj ID (zakres 0-120 lub -90 +90)**
 - **Czas podtrzymania informacji na LCD**
 - **Wzmocnienie ID**
 - **Głośność**
 - **Podświetlenie**
 - **Wbudowany cyfrowy nadajnik audio**
 - **Waga z bateriami (6 ogniw AA) - 1630 g**

Instrukcja obsługi

[RUTUS ALTER 71](#)

Gwarancja

2 lata

