

Link do produktu: <https://sklep.undergroundpassion.pl/wykrywacz-metali-deus-ii-z-panelem-i-sonda-fmf-22cm-9-p-191.html>

Wykrywacz metali Deus II z panelem i sondą FMF 22cm (9")



Cena **6 499,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

Firma XP Metal Detectors po raz kolejny przesuwa granice, tworząc kolejny bezprzewodowy i wieloczęstotliwościowy wykrywacz metali o unikalnych funkcjach oraz wydajności. Wszystkie dedykowane urządzenia DEUSII dzięki bezprzewodowej komunikacji (sparowaniu) umożliwiają bez opóźnień połączenie ze sobą cewki, panela RC, słuchawek WS6 i Pin-pointera z wykorzystaniem opatentowanego systemu protokołu radiowego XP. Oznacza to, że sygnały docelowe generowane przez cewkę są bardzo szybko przesyłane do słuchawek bez żadnych opóźnień, tym samym dając detektorowi DEUS II niezrównaną szybkość i dokładność namierzania podczas poszukiwań. DEUS II sprawdza się wyjątkowo dobrze w każdym terenie i we wszystkich warunkach, zarówno na lądzie, jak i na morzu, dzięki zastosowanej szybkiej technologii wieloczęstotliwościowej FMF® (Fast Multi Frequency).



Posiadacz DEUSII dokonuje teraz wyboru z kilku szybkich fabrycznie dostępnych programów wieloczęstotliwościowych FMF® lub wybiera pomiędzy programami z 49-cioma pojedynczymi częstotliwościami, tym samym otrzymuje niespotykaną dotychczas możliwość ustawień pracy detektora w zakresach od 4 kHz do 45 kHz.



Fabryczne programy DEUSII (1-12 oraz 12 indywidualnych użytkownika):

1. PODSTAWOWY FMF® - jednocześnie wykorzystuje niskie i wysokie częstotliwości (max. 40 kHz)
2. CZUŁY FMF® - jednocześnie wykorzystuje niskie i wysokie częstotliwości (max. 40 kHz)
3. CZUŁY FT FMF® - jednocześnie wykorzystuje niskie i wysokie częstotliwości (max. 40 kHz)
4. SZYBKI FMF® - jednocześnie wykorzystuje niskie i wysokie częstotliwości (max. 40 kHz)
5. PARK FMF® - jednocześnie wykorzystuje niskie i wysokie częstotliwości (max. 24 kHz)
6. GŁĘBOKI HC FMF® - jednocześnie wykorzystuje niskie i wysokie częstotliwości (max. 14 kHz)
7. DEUS MONO - tylko pojedyncza częstotliwość (ustawiana jest od 4 do 45 kHz)
8. ZŁOTO FMF® - jednocześnie wykorzystuje niskie i wysokie częstotliwości (max. 40 kHz)

9. RELIC FMF® - jednocześnie wykorzystuje niskie i wysokie częstotliwości (max. 24 kHz)

10. NURKOWANIE FMF® - jednocześnie wykorzystuje niskie i wysokie częstotliwości (max. 14 kHz)

11. PLAŻA FMF® - jednocześnie wykorzystuje niskie i wysokie częstotliwości (max. 24 kHz)

12. PLAŻA CZUŁY - FMF® - jednocześnie wykorzystuje niskie i wysokie częstotliwości (max. 40 kHz)

ZESTAW ZAWIERA:

> wykrywacz metali XP DEUS 2 (stelaż wraz z panelem)

> cewka XP 9 '' wieloczęstotliwościowa FMF® współpracująca z DEUSII w zakresie od 4 do 45 kHz:+ osłona cewki

> zestaw do pracy w wodzie linka i zatrzaski

> ładowarki do panela i cewki

> gwarancja 5 lat